

haag

DECKEN
& LADEN
SYSTEME

HAAG 2 DP12 QP

LAGERLISTE 2021

HAAG 2 DP12 QP

LAGERLISTE 2021



PLATTENGRÖSSE

Modul 625: 625 x 625 mm

MATERIAL

Die Quadratplatten bestehen aus mind. 0,5 mm dicken, verzinkten Stahlblech.

OBERFLÄCHE

Das verzinkte Stahlblech ist in RAL 9010 [Reinweiss] und RAL 9016 [Verkehrsweiss] pulverbeschichtet. Die Schichtdicke beträgt ca. 60 µm.

AKUSTIK

Die Schallabsorption für perforierte Deckenplatten erfolgt standardmässig über ein schwarzes Haag Akustikvlies [Schallabsorptionsklasse C: 0,60-0,75 α_w].

PERFORATION



Unperforiert

RG 0.7-1.5%

Freier Querschnitt	1,5%
Lochdurchmesser	0,7 mm



RD 1.5-22%

Freier Querschnitt	22%
Lochdurchmesser	1,5 mm



RG 2.5-16%

Freier Querschnitt	16%
Lochdurchmesser	2,5 mm

© Georg Haag AG | georghaag.com | Mass- und Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. | Stand: 20.12.2021

HAAG 2 DP12 QP

LAGERLISTE 2021

QUADRATPLATTE

Artikelnummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Perforation	Rand	Farbe	Einlage	Menge [Stk./VPE]
S10-02A-0000-FA	625	625	unperforiert	unperforiert	RAL 9010		12
S10-02A-0715-FA	625	625	RG 0.7-1.5%	perforiert	RAL 9010	Vlies, schwarz	12
S10-02A-0715-FA-9016	625	625	RG 0.7-1.5%	perforiert	RAL 9016 MA	Vlies, schwarz	12
S10-02A-1522-FA	625	625	RD 1.5-22%	durchperforiert	RAL 9010	Vlies, schwarz	12
S10-02A-1522-FA-9016	625	625	RD 1.5-22%	perforiert	RAL 9016 MA	Vlies, schwarz	12
S10-02A-2516-FA	625	625	RG 2.5-16%	perforiert	RAL 9010	Vlies, schwarz	12





UNTERKONSTRUKTION

Artikelnummer	Profile	Gewicht [kg/VPE]	Menge [Stk./VPE]
S19-TP-000	HAAG Grid | Länge: 3975mm | Material: Stahl verzinkt; 1,5mm	31,5	10
S19-TP-003	Klemmprofil DP12 | Länge: 4000mm | Material : Stahl verz.; 0,6mm	6,4	10

S19-TP-000



S19-TP-003



© Georg Haag AG | georghaag.com | Mass- und Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. | Stand: 20.12.2021

HAAG 2 DP12 QP

LAGERLISTE 2021

Artikelnummer	Verbinder und Wandanschlüsse	Gewicht [kg/VPE]	Menge [Stk./VPE]
S19-V-000	Verbinder für HAAG Grid | Material: Stahl verzinkt; 1,5 mm	5,8	100
S19-V-003	Verbinder für Klemmprofil DP12 | Material: Stahl verzinkt; 0,5 mm	2,5	100
S19-Z-001	Wandanker | Material: Stahl verzinkt; 2 mm	3,8	100

S19-V-000



S19-V-003



S19-Z-001



Artikelnummer	Abhänger	Gewicht [kg/VPE]	Menge [Stk./VPE]
S19-N-005	Gewindestange M6 | Länge: 1000 mm | Material: Stahl verzinkt	20,0	100
S19-N-006	Gewindestange M6 | Länge: 2000 mm | Material: Stahl verzinkt	20,0	50
S19-Z-008	Spannbügel | Material: Stahl verzinkt; 1 mm	3,2	100
S19-A-003	Abhänger für Klemmprofil DP12 | Material: Stahl verzinkt; 0,8 mm	0,7	100

S19-N-005



S19-N-006



S19-Z-008



S19-A-003



Artikelnummer	Sicherungen	Gewicht [kg/VPE]	Menge [Stk./VPE]
S19-Z-033	Steckclip zu Vierkantloch | Material: CrMo-Stahl	0,3	100

S19-Z-033



© Georg Haag AG | georghaag.com | Mass- und Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. | Stand: 20.12.2021

HAAG 2 DP12 QP

LAGERLISTE 2021

Artikelnummer	Sonstige Teile	Gewicht [kg/VPE]	Menge [Stk./VPE]
S19-N-001	Mutter M6 | Material: Stahl verzinkt; 8,8 mm	0,22	100
S19-N-002	Schraube M6x12 | Material: Stahl verzinkt; 8,8 mm	0,5	100
S19-N-003	Schraube M6x16 | Material: Stahl verzinkt; 8,8 mm	2,7	500
S19-N-004	Schraube M6x40 | Material: Stahl verzinkt; 8,8 mm	1,9	200
S19-Z-017	Demontagetool für Klemmprofil DP12	0,1	1

S19-N-001



S19-N-002



S19-N-003



S19-N-004



S19-Z-017



WANDANSCHLUSS

Artikelnummer	Randwinkel und Klemmfeder	Gewicht [kg/VPE]	Menge [Stk./VPE]
S19-RW-001	Einfachwinkel 20/20 | Länge: 4000 mm | Material: Aluminium | Farbe: RAL 9010	12,8	20
S19-RW-027	Einfachwinkel 20/20 | Länge: 4000 mm | Material: Aluminium | Farbe: RAL 9016	12,8	20
S19-RW-004	Einfachwinkel 50/20 | Länge: 4000 mm | Material: Aluminium | Farbe: RAL 9010	11,2	10
S19-RW-007	Einfachwinkel 25/25 für Klemmfeder | Länge: 4000 mm | Material: Alu. | Farbe: RAL 9010	4,0	5
S19-RW-014	Doppelwinkel | Länge: 4000 mm | Material: Aluminium | Farbe: RAL 9010	12,8	10
S19-RW-029	Doppelwinkel |Länge: 4000 mm | Material: Aluminium | Farbe: RAL 9016	12,8	10
S19-RW-016	Bilder-Doppelwinkel für Klemmfeder | Länge: 4000 mm | Material: Alu. | Farbe: RAL 9010	2,6	5
S19-RW-021	Doppelwinkel für Klemmfeder | Länge: 4000 mm | Material: Aluminium | Farbe: RAL 9010	1,6	5
S19-Z-013	Klemmfeder zu S19-RW-007, S19-RW-016 und S19-RW-021	0,2	200

S19-RW-001 | S19-RW-027



S19-RW-004



S19-RW-007 [zzgl. S19-Z-013]



S19-RW-014 | S19-RW-029



S19-RW-016 [zzgl. S19-Z-013]



S19-RW-021 [zzgl. S19-Z-013]



S19-Z-013

© Georg Haag AG | georghaag.com | Mass- und Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten. Irrtümer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. | Stand: 20.12.2021

Masse- und Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.

Irrtümer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen der in diesem Dokument enthaltenen Informationen bleiben vorbehalten. Die Georg Haag AG lehnt hiermit jegliche Gewährleistung in Bezug auf diese Informationen ab.

Georg Haag AG kann weder für unmittelbare, mittelbare, zufällig entstandene, Folge- oder sonstige Schäden, die angeblich mit der Bereitstellung oder Verwendung dieser Informationen in Zusammenhang stehen, haftbar gemacht werden.

Keine Teile dieses Dokuments dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung seitens der Georg Haag AG fotokopiert, reproduziert oder in andere Sprachen übersetzt werden.

© Georg Haag AG, Beromünster 2021

Weitere Informationen

Georg Haag AG
Industriestrasse 14
CH-6215 Beromünster
Schweiz

T +41 41 | 932 10 11
E info@georghaag.com
I georghaag.com