





DECKEN
& LADEN
SYSTEME



HAAG 2 H28
LAGERLISTE 2021

HAAG 2 H28

LAGERLISTE 2021



PLATTENGRÖSSE

- 1750x400mm
- 2000x400mm
- 2250x400mm
- 2500x400mm
- 2750x400mm
- 3000x400mm

MATERIAL

Die Rechteckplatten bestehen aus mind. 0,6mm dicken, verzinkten Stahlblech.

OBERFLÄCHE

Das verzinkte Stahlblech ist in RAL 9010 [Reinweiss] und RAL 9016 [Verkehrsweiss] pulverbeschichtet. Die Schichtdicke beträgt ca. 60µm.


AKUSTIK

Die Schallabsorption für perforierte Deckenplatten erfolgt standardmässig über ein schwarzes Haag Akustikvlies [Schallabsorptionsklasse C: 0,60-0,75 α_w].

PERFORATION




Unperforiert



RG 0.7-1.5%

Freier Querschnitt 1,5%


Lochdurchmesser 0,7mm



RD 1.5-22%

Freier Querschnitt 22%

Lochdurchmesser 1,5mm



RG 2.5-16%

Freier Querschnitt 16%

Lochdurchmesser 2,5mm


HAAG 2 H28

LAGERLISTE 2021

RECHTECKPLATTE

Artikelnummer	Länge [mm]	Breite [mm]	Perforation	Rand	Farbe	Einlage	Menge [Stk./VPE]
S11-02-0000-L4	1750	400	unperforiert	unperforiert	RAL 9010		2
S11-02-0000-L5	2000	400	unperforiert	unperforiert	RAL 9010		2
S11-02-0000-L6	2250	400	unperforiert	unperforiert	RAL 9010		2
S11-02-0000-L7	2500	400	unperforiert	unperforiert	RAL 9010		2
S11-02-0000-L9	3000	400	unperforiert	unperforiert	RAL 9010		2
S11-02-0715-L4	1750	400	RG 0.7-1.5%	perforiert	RAL 9010	Vlies, schwarz	2
S11-02-0715-L4-9016	1750	400	RG 0.7-1.5%	perforiert	RAL 9016	Vlies, schwarz	2
S11-02-0715-L5	2000	400	RG 0.7-1.5%	perforiert	RAL 9010	Vlies, schwarz	2
S11-02-0715-L5-9016	2000	400	RG 0.7-1.5%	perforiert	RAL 9016	Vlies, schwarz	2
S11-02-0715-L6	2250	400	RG 0.7-1.5%	perforiert	RAL 9010	Vlies, schwarz	2
S11-02-0715-L6-9016	2250	400	RG 0.7-1.5%	perforiert	RAL 9016	Vlies, schwarz	2
S11-02-0715-L7	2500	400	RG 0.7-1.5%	perforiert	RAL 9010	Vlies, schwarz	2
S11-02-1522-L4	1750	400	RD 1.5-22%	durchperforiert	RAL 9010	Vlies, schwarz	2
S11-02-1522-L5	2000	400	RD 1.5-22%	durchperforiert	RAL 9010	Vlies, schwarz	2
S11-02-1522-L5-9016	2000	400	RD 1.5-22%	durchperforiert	RAL 9016	Vlies, schwarz	2
S11-02-1522-L6	2250	400	RD 1.5-22%	durchperforiert	RAL 9010	Vlies, schwarz	2
S11-02-1522-L7	2500	400	RD 1.5-22%	durchperforiert	RAL 9010	Vlies, schwarz	2
S11-02-1522-L8	2750	400	RD 1.5-22%	durchperforiert	RAL 9010	Vlies, schwarz	2
S11-02-1522-L9	3000	400	RD 1.5-22%	durchperforiert	RAL 9010	Vlies, schwarz	2
S11-02-1523-L4	1750	400	RD 1.5-22%	unperforiert	RAL 9010	Vlies, schwarz	2
S11-02-1523-L5	2000	400	RD 1.5-22%	unperforiert	RAL 9010	Vlies, schwarz	2
S11-02-2516-L4	1750	400	RG 2.5-16%	perforiert	RAL 9010	Vlies, schwarz	2
S11-02-2516-L5	2000	400	RG 2.5-16%	perforiert	RAL 9010	Vlies, schwarz	2
S11-02-2516-L6	2250	400	RG 2.5-16%	perforiert	RAL 9010	Vlies, schwarz	2

Anmerkung: Masse für Rechteckplatten inkl. Fugenband 3mm schwarz [1x längs]




HAAG 2 H28


LAGERLISTE 2021

UNTERKONSTRUKTION


Artikelnummer	Profile	Gewicht [kg/VPE]	Menge [Stk./VPE]
S19-TP-000	HAAG Grid Länge: 3975mm Material: Stahl verzinkt; 1,5mm	31,5	10
S19-TP-002	Tragprofil H28 Länge: 4000mm Material: Aluminium; 1,7mm	18,9	10



Artikelnummer	Verbinder und Wandanschlüsse	Gewicht [kg/VPE]	Menge [Stk./VPE]
S19-V-000	Verbinder für HAAG Grid Material: Stahl verzinkt; 1,5mm	5,8	100
S19-V-002	Verbinder für Tragprofil H28 Material: Stahl verzinkt; 1,5mm	7,0	100
S19-Z-001	Wandanker Material: Stahl verzinkt; 2mm	3,8	100






Artikelnummer	Abhänger	Gewicht [kg/VPE]	Menge [Stk./VPE]
S19-N-005	Gewindestange M6 Länge: 1000mm Material: Stahl verzinkt	20,0	100
S19-N-006	Gewindestange M6 Länge: 2000mm Material: Stahl verzinkt	20,0	50
S19-Z-008	Spannbügel Material: Stahl verzinkt; 1mm	3,2	100
S19-A-002	Abhänger Material: Stahl verzinkt; 2mm	4,6	100






HAAG 2 H28

LAGERLISTE 2021

Artikelnummer	Sicherungen	Gewicht [kg/VPE]	Menge [Stk./VPE]
S19-Z-033	Steckclip zu Vierkantloch Material: CrMo-Stahl	0,3	100
S19-Z-010	Plattensicherung [optional] Material: Stahl; 1 mm	Nicht auf Lager	
S19-Z-011	Plattensicherung [optional] Material: Stahl rostfrei; 0,3mm	1,0	100



Artikelnummer	Sonstige Teile	Gewicht [kg/VPE]	Menge [Stk./VPE]
S19-N-001	Mutter M6 Material: Stahl verzinkt; 8,8 mm	0,2	100
S19-N-002	Schraube M6 x12 Material: Stahl verzinkt; 8,8 mm	0,5	100
S19-N-003	Schraube M6 x16 Material: Stahl verzinkt; 8,8 mm	2,7	500
S19-N-004	Schraube M6 x40 Material: Stahl verzinkt; 8,8 mm	1,9	200




HAAG 2 H28

LAGERLISTE 2021


WANDANSCHLUSS

Artikelnummer	Randwinkel und Klemmfeder	Gewicht [kg/VPE]	Menge [Stk./VPE]
S19-RW-001	Einfachwinkel 20/20 Länge: 4000mm Material: Aluminium Farbe: RAL 9010	12,8	20
S19-RW-027	Einfachwinkel 20/20 Länge: 4000mm Material: Aluminium Farbe: RAL 9016	12,8	20
S19-RW-004	Einfachwinkel 50/20 Länge: 4000mm Material: Aluminium Farbe: RAL 9010	11,2	10
S19-RW-007	Einfachwinkel 25/25 für Klemmfeder Länge: 4000mm Material: Alu. Farbe: RAL 9010	4,0	5
S19-RW-014	Doppelwinkel Länge: 4000mm Material: Aluminium Farbe: RAL 9010	12,8	10
S19-RW-029	Doppelwinkel Länge: 4000mm Material: Aluminium Farbe: RAL 9016	12,8	10
S19-RW-016	Bilder-Doppelwinkel für Klemmfeder Länge: 4000mm Material: Alu. Farbe: RAL 9010	2,6	5
S19-RW-021	Doppelwinkel für Klemmfeder Länge: 4000mm Material: Aluminium Farbe: RAL 9010	1,6	5
S19-Z-013	Klemmfeder zu S19-RW-007, S19-RW-016 und S19-RW-021	0,2	200


S19-RW-001 | S19-RW-027




S19-RW-004




S19-RW-007 [zzgl. S19-Z-013]




S19-RW-014 | S19-RW-029




S19-RW-016 [zzgl. S19-Z-013]



S19-RW-021 [zzgl. S19-Z-013]



S19-Z-013



Masse- und Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.

Irrtümer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen der in diesem Dokument enthaltenen Informationen bleiben vorbehalten. Die Georg Haag AG lehnt hiermit jegliche Gewährleistung in Bezug auf diese Informationen ab.

Georg Haag AG kann weder für unmittelbare, mittelbare, zufällig entstandene, Folge- oder sonstige Schäden, die angeblich mit der Bereitstellung oder Verwendung dieser Informationen in Zusammenhang stehen, haftbar gemacht werden.

Keine Teile dieses Dokuments dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung seitens der Georg Haag AG fotokopiert, reproduziert oder in andere Sprachen übersetzt werden.

© Georg Haag AG, Beromünster 2021

Weitere Informationen

Georg Haag AG
Industriestrasse 14
CH-6215 Beromünster
Schweiz

T +41 41 | 932 10 11
E info@georghaag.com
I georghaag.com